

Список дезсредств, проверенных в ГНУ ВНИИВВиМ в отношении вируса африканской чумы свиней из числа разрешенных к применению на территории Республики Беларусь

	<b>Наименование предприятия-изготовителя</b>	<b>Наименование дезсредства</b>	<b>Результаты исследований в отношении вируса АЧС</b>
1	ОАО завод «Ветпрепараты», Российская Федерация	Йод однохлористый	3% раствор из расчета 0,5 л/м <sup>2</sup> , однократно при экспозиции 3ч
2	ООО «БелАгроГен», Республика Беларусь	Юнидез 1	однократное орошения 10% раствором при экспозиции 3 часа при норме расхода 0,3 л/м <sup>2</sup>
3	Сид Лайнс НВ/СА, Бельгия	Вироцид	0,25-0,5% раствор при норме расхода 0,25 л/м <sup>2</sup> и экспозиции 30-60 мин
4	СООО «БелАсептика-Дез», Республика Беларусь	Комби дезинфектант поверхностей	2% раствор при экспозиции 0,5 часа с нормой расхода дезсредства 0,4л/м <sup>2</sup>
5	УП Гомельский завод ветпрепаратов, Республика Беларусь	ЧАСИС-М	1% раствор при экспозиции 6 ч и больше (принимая исходный препарат за 100 %) с нормой расхода 0,3 л/м <sup>2</sup>
6	ЗАО «Эстко», Республика Беларусь	Дезол	6% раствор при экспозиции 3 часа (принимая исходный препарат за 100%)
7	ООО «Белфармаком» Российская Федерация	Чистобел	0,25% и 0,5% раствор при экспозиции 20 и 10мин соответственно при норме расхода 0,3 л/м <sup>2</sup>
8	СООО «БелАсептика-Дез»	Вироклин	0,5% и 1% раствор при экспозиции 5 минут и более с нормой расхода 0,25л/м <sup>2</sup>

	Республика Беларусь		
9	ООО «Химинвест» Российская Федерация	Фаворит	1% раствор при экспозиции 0,5 часа (принимая исходный препарат за 100%) с нормой расхода 0,3 л/м <sup>2</sup>
10	ООО «Бикраск» Республика Беларусь	Средство дезинфицирующее с моющим эффектом «Тубисан»	однократное орошение 10% раствором при экспозиции 6 ч при норме расхода 0,5 л/м <sup>2</sup>
11	ООО «Гринбиовет», Республика Беларусь	Эстадез С 3-2-1	6% раствор при экспозиции 6 ч (принимая исходный препарат за 100%) с нормой расхода 0,3 л/м <sup>2</sup>
12	ООО «Мератекх Рус Групп»	Вирутек	0,5% раствор при экспозиции 1 ч и 1% раствор при экспозиции 15 мин (принимая исходный препарат за 100 %) с нормой расхода 0,3 л/м <sup>2</sup>
13	УП «Минский завод ветеринарных препаратов», Республика Беларусь	Микроцид-Д	10% раствор при экспозиции 3 ч и норме расхода 1 л/м <sup>2</sup>
14	НПО «СпецСинтез», Российская Федерация	Триосепт-Эндо	0,5% раствор при экспозиции 1 ч и 1% раствор при экспозиции 15 мин и более при норме расхода 0,3 л/м <sup>2</sup>
15	ООО «Гринбиовет», Республика Беларусь	Гринбиодез	0,5% раствор при норме расхода 0,25 л/м <sup>2</sup> при экспозиции 5 минут и более
16	ЗАО «Эстко», Республика Беларусь	Альдецид	0,3% раствор при экспозиции 30 минут с нормой расхода 0,3 л/м <sup>2</sup>
17	АО «KRKA, d.d., Novo mesto», Словения	Экоцид С	3% раствор с экспозицией 1 ч при норме расхода 0,3 л/м <sup>2</sup>

18	Эколаб Продакшен САС, Франция	Инцимакс Дез- Н	4% раствор при норме расхода 0,3 л/м <sup>2</sup> – экспозиция 6 часов 5,0% раствор при норме расхода 0,3 л/м <sup>2</sup> – экспозиция 3 часа
19	Эколаб Продакшен САС, Франция	Инсимакс Т	0,75% раствор при норме расхода 0,3 л/м <sup>2</sup> – экспозиция 1 час 1,0% раствор при норме расхода 0,3 л/м <sup>2</sup> – экспозиция 0,5 часа
20	ЗАО «Консул», РБ	Наноцид	0,5% раствор с нормой расхода 0,3 л/м <sup>2</sup> экспозиция 15 мин. и более
21	ООО «НИТА- ФАРМ», РФ	Дезоклин	в концентрации 2% и выше с нормой расхода 0,3 л/м <sup>2</sup> при экспозиции 0,5 часа
22	ООО «НИТА- ФАРМ», РФ	ГАН	2% раствор при экспозиции 6 часов с нормой расхода 0,5 л/м <sup>2</sup> или 4% раствор при экспозиции 1 час и более с нормой расхода 0,3 л/м <sup>2</sup>
23	ООО «Айпакс- Групп», РБ	ЧАС ПИК	1% раствор при экспозиции 15 мин. и выше и 0,5% раствор при экспозиции 30 мин. с нормой расхода 0,3 л/м <sup>2</sup>
24	ООО «Научно- производственн ый центр ХИММЕДСИНТ ЕЗ»	Средство дезинфицирую щее с моющим эффектом "Крышталин- Альдолюкс"	1,5% раствор при экспозиции 30 минут с нормой расхода 0,3 л/м <sup>2</sup>
25	ООО «ПЦЦ Консьюмер Продактс Навигатор»	Средство дезинфицирую щее «Нависан ВЕТ» М1	3%, 4% и 5% растворы при экспозиции 40 минут с нормой расхода 0,3 л/м <sup>2</sup> , температура инкубации 18° С
26	ООО «Химвей»	Средство дезинфицирую щее «САНВЕЙ АЧС»	0,5% раствор при экспозиции 30 мин и более с нормой расхода 0,3 л/м <sup>2</sup>
27	«Интерхеми Веркен «Де Аделаар» Эсти	Средство дезинфицирую щее «Дексид –	0,5% раствор при экспозиции 30 мин и более с нормой расхода 0,3 л/м <sup>2</sup>

	АС»	400»	
28	ООО «Нувихим» РФ	CLEARAN DEZ VR	0,5% раствор при экспозиции 6,0 часов и более с нормой расхода 0,3 л/м <sup>2</sup>
29	ООО «Нувихим» РФ	САНОРИЛ DEZ V	1% раствор при экспозиции 60 мин и более с нормой расхода 0,3 л/м <sup>2</sup>
30	ООО «Нувихим» РФ	ClearaDEZ	0,5% и 1% раствор при экспозиции 30 и 15 мин и более соответственно с нормой расхода 0,3 л/м <sup>2</sup>
31	ООО «НИТА- ФАРМ», Россия	Фулгард	0,3% и выше раствор при экспозиции 0,5 часа при норме расхода 0,3 л/м <sup>2</sup>

Дезинфекция помещений, оборудования, загонов, убойных пунктов, автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных площадок (эстакад) и других объектов может производиться дезинфицирующими средствами, определенными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.08.2013 г. № 758 «О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней и других опасных заболеваний животных».